

# บริษัท เบย์ฟิลด์ เวนเจอร์ จำกัด: เบย์ฟิลด์ได้ขุดเจาะ เป็นระยะทาง 26.5 เมตร และมีทองคำ 8.82 กรัม /ตัน และเงิน 39.44 กรัม/ตัน และขยายโซน East Burns ออกไป 55 เมตรในเขตเรนนี่ ริเวอร์ ทางทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือของออนตาริโอ

Vancouver, BC, Nov 23, 2012 - (ACN Newswire) - บริษัท เบย์ฟิลด์ เวนเจอร์ จำกัด (TSX-V: BYV) (OTC  
ชมพู่: BYVVF) (“บริษัท”) มีความยินดีในการประกาศการวิเคราะห์เพิ่มเติมจากการสำรวจอย่างต่อเนื่องของ  
โครงการทองคำและเงิน Burns Block ซึ่งเป็นของบริษัท 100% โครงการ Burns ของบริษัทตั้งอยู่ที่เขตเรนนี่ ริ  
เวอร์ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ ออนตาริโอ และตั้งอยู่ใกล้กับด้านทิศตะวันออกของแหล่งทองคำเรนนี่ ริเวอร์  
(TSX: RR) หลัก ODM17 และอยู่ติดกับทิศตะวันตกของการขยายตัวของโซนทองคำ-เงินที่กล้าหาญของบริษัทอีก  
ด้วย

โซนทองคำในเขตเรนนี่ ริเวอร์: <http://www.bayfieldventures.com/i/pdf/RR-Gold-Zones.pdf>

East Burns - จุดเด่นของโซนที่กล้าหาญ

- หลุม RR12-34 ลึก 26.50 เมตร มีทองคำ 8.82 กรัม/ตัน และเงิน 39.44 กรัม/ตัน รวมถึงความลึก 11.60 เมตร  
ซึ่งมีทองคำ 17.04 กรัม/ตัน และเงิน 79.07 กรัม/ตัน ที่ East Burns - โซนกล้าหาญอีกด้วย
- นี่คือช่วงระยะเวลาการเจาะที่ดีที่สุดจนถึงทุกวันนี้ของโซนที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วที่สุดแห่งหนึ่ง และขยายตัว  
ไปยังบริเวณแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์อีก 55 เมตร จากหลุม RR12-30 ที่รายงานก่อนหน้านี้ซึ่งจะทำให้ที่ระยะ 19.60  
เมตร มีทองคำ 5.45 กรัม/ตัน และเงิน 20.63 กรัม/ตัน
- บริษัท เบย์ฟิลด์ยังคงทำการสำรวจอย่างต่อเนื่องด้วยการขยายตัวในโซนที่มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์นี้ โดยเป็นพื้นที่  
ส่วนล่างของโซนกล้าหาญในเรนนี่ ริเวอร์
- การขุดเจาะไปในทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นการทดสอบโซนที่มีทองคำ-เงินคุณภาพสูงที่ยังเปิดให้ขุดลงไปและแสดง  
แนวโน้มการเพิ่มคุณภาพที่ความลึกที่มากขึ้น
- แร่ธาตุทองคำ-เงินนั้นพบอย่างต่อเนื่องในส่วนทิศตะวันออกของทรัพย์สินโครงการ Burns ภายในโซนกว้าง  
50-70 เมตรในการตัด โดยพบการแปรสภาพของแร่ธาตุเซอร์ไซต์-ซิลิกา และแร่ธาตุโลหะที่มีพื้นฐานของโพสิเม

ทัลลิก (polymetallic) และซัลไฟด์ (sulphide)

การอภิปรายโครงการ East Burns - หลุมเจาะกล้าหาญ RR12-31 ถึง RR12-34:

รายงานผลการวิเคราะห์ที่เป็นข่าวเผยแพร่จากขั้นตอนโครงการ East Burns เริ่มต้นขุดเจาะหลุม RR12-31 ถึง RR12-34 โดยหลุม RR12-34 เป็นส่วนที่ตัดผ่านของแหล่งแร่ทองคำและเงินเป็นระยะทางประมาณ 55 เมตรจากหลุม RR12-30 ที่รายงานก่อนหน้านี้ ดังนั้น จึงขยายไขว่คว้าความลึกของแหล่งแร่ที่รู้ หลุม RR12-34 เป็นส่วนที่ตัดผ่านระยะทาง 26.50 เมตร โดยมีทองคำ 8.82 กรัม/ตัน และเงิน 39.44 กรัม/ตัน รวมถึงที่ระยะ 11.60 เมตร มีทองคำ 17.04 กรัม/ตัน และเงิน 79.07 กรัม/ตัน ซึ่งแนวโน้มที่ลดลงไปนี้หักล้างกับการประกาศก่อนหน้านี้เกี่ยวกับแร่ธาตุในหลุม RR12-30 ซึ่งมีทองคำและเงินคุณภาพสูงที่สุดในช่วงส่วนตัดผ่านของ East Burns - พื้นที่กล้าหาญที่ค้นพบจนถึงทุกวันนี้

แผนที่ล่าสุดแสดงตำแหน่งหลุมเจาะ Burns Block:

[www.bayfieldventures.com/i/maps/BYV\\_Burns\\_Block\\_Drill\\_Collar\\_Map\\_Feb\\_2012.jpg](http://www.bayfieldventures.com/i/maps/BYV_Burns_Block_Drill_Collar_Map_Feb_2012.jpg)

แนวโน้มการเพิ่มคุณภาพและความหนาของแถบด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ การมีแร่ธาตุโลหะล้ำค่าและโลหะพื้นฐานได้กลายเป็นหลักฐานของผลลัพธ์รวมของหลุม RR12-12, RR12-30 และขณะนี้รวมหลุม RR12-34 การตัดกันของทองคำและเงินในหลุมทั้ง 3 หลุมนี้ พบว่า ที่ East Burns ระดับยิ่งลึกลงไปก็จะมีคุณภาพดีขึ้น โดยพบว่ามีแร่ธาตุคุณภาพดีขึ้นในระยะที่ห่างออกไปประมาณ 70 เมตร และโซนนี้ยังคงเปิดที่ระยะลึก โซนแร่ธาตุทองคำและเงินที่มีอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ใหญ่ขึ้นที่เบย์ฟิลด์ได้ค้นพบใกล้กับขอบเขตของทรัพย์สินด้านทิศตะวันออกเมื่อปลายปี พ.ศ. 2554 และมีเค้าโครงอย่างคร่าวเป็นความยาวเกือบ 200 เมตรและลึกลงไปประมาณ 200 เมตร

ภาพตัดขวางของหลุมขุดเจาะ พ.ศ. 2555 ที่ East Burns

<http://www.bayfieldventures.com/i/maps/BYV-look-west-Eastern-burns-block-Oct-23-2012.jpg>

ได้ขุดหลุม RR12-31 ถึง RR12-34 เพื่อเป็นหลุมสำหรับสำรวจเพื่อทดสอบแร่ธาตุแนวส่วนขยายทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหลุม RR12-30 ซึ่งทำให้มีความลึก 19.60 เมตร ซึ่งมีทองคำ 5.45 กรัม/ตัน และเงิน 20.63 กรัม/ตัน หลุม RR12-34 แผ่แนวออกไปจากหลุม RR12-30 ไปด้านทิศตะวันตก 22 เมตร และทิศใต้ 30 เมตร และตัดเชื่อมกับโซนเงินและทองคำคุณภาพสูงที่หลุมลึก 26.50 เมตร โดยเป็นช่วงเริ่มต้นที่ระยะ ประมาณ 650 เมตรจากระดับพื้นดิน เบย์ฟิลด์ได้ดำเนินการขุดเจาะเพื่อการทำสอบอย่างต่อเนื่องสำหรับส่วนขยายออกไปของโซนแร่ธาตุนี้โดยคาดว่าจะเป็นส่วนลึกลงไปของส่วนที่ค้นพบในโซนกล้าหาญใหม่ของเรา ริเวอร์

ดูแบบแปลนของหลุมขุดเจาะ พ.ศ. 2555 ที่ East Burns

[www.bayfieldventures.com/i/maps/eastern-burns-block-plan-view-oct-23-2012.jpg](http://www.bayfieldventures.com/i/maps/eastern-burns-block-plan-view-oct-23-2012.jpg)

หลุม RR12-31 ถึง RR12-33 ได้แผ่นแนวขนาดใหญ่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้โดยมีระยะระหว่าง 70-150 เมตร จากหลุม RR12-30 โดยหลุมทั้ง 3 หลุมนี้แบนราบรวดเร็วที่วางไว้ และผ่านโซนที่มีทองคำและเงินคุณภาพสูง และดังนั้นจึงไม่ได้ตัดผ่านแหล่งโลหะแร่ธาตุล้ำค่าที่สำคัญ รายงานผลจากการขุดหลุม 4 หลุมได้แสดงให้เห็นว่า ทีมนักธรณีวิทยาของเบย์ฟิลด์ได้มีเป้าหมายขยาย East Burns ออกไป – การดำเนินการที่ดีที่สุดของโซนคุณภาพสูงคือการเจาะด้วยมุมที่ลาดชันมากจากตำแหน่งปากหลุมด้านทิศใต้-ตะวันตกเฉียงใต้ของหลุม RR12-12 และ RR12-30 การเจาะหลุมด้วยมุมตื้นมากขึ้นจากตำแหน่งที่อยู่ห่างออกไปทางทิศใต้พบว่ามีความโน้มเอียงว่าหลุมจะแบนเรียบ และพลาดตำแหน่งโซนคุณภาพสูงไปตัดผ่านแหล่งแร่คุณภาพต่ำกว่า กลยุทธ์การขุดเจาะใหม่นี้จะทำให้บริษัทมีเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการขยายโซนแร่ธาตุคุณภาพสูงออกไปที่ East Burns

ผลการวิเคราะห์จากหลุม RR12-31 และ RR12-34:

ทองคำเทียบเท่า รวบรวมการเจาะ

หลุมเจาะ จาก (ม.) ถึง (ม.) ช่วง (ม.) ทองคำ (ก/ต) ทองคำ (ก/ต) (ก/ต)

โซนภาคตะวันออก

RR12-31	305.80	307.10	1.30	0.70	3.80	0.78
	581.00	582.50	1.50	0.55	0.90	0.57
	591.50	593.00	1.50	0.47	1.80	0.51
	599.00	605.00	6.00	0.38	5.63	0.49

โซนภาคตะวันออก

RR12-34	231.50	233.00	1.50	0.31	4.00	0.49
	299.60	301.10	1.50	0.34	3.30	0.49
	635.00	638.00	3.00	0.36	5.25	0.49
	642.50	644.00	1.50	0.41	2.50	0.49
	651.50	678.00	26.50	8.82	39.44	9.61

รวมไปถึง 651.50 673.50 22.00 10.31 45.67 11.22

รวมไปถึง 656.00 667.60 11.60 17.04 79.07 18.62

\* ก/ต = กรัมต่อเมตริกตัน

\* ระยะเวลาของหลุมลึกประมาณจากค่า 50%-70% ของความกว้างจริง

\* ค่า AuEq (ทองคำเทียบเท่า) คำนวณอัตราราคา 50 ต่อ 1 (ราคาทองคำ กับราคาเงิน) และการแยกโลหะออกจากแร่ และผลตอบแทนสุทธิของเตาหลอมซึ่งคาดว่าเท่ากับ 100%

\* ช่วงกำหนดจากค่าระดับตัดตัวของทองคำเทียบเท่า 0.35 กรัม/ตัน โดยมีช่วงสูงสุด 3.0 เมตรระหว่างช่วงที่ต่ำกว่าระดับตัดตัว

การอภิปรายลักษณะธรณีวิทยาของ Eastern Burns Block และการสำรวจต่อเนื่อง:

โซนแร่ธาตุในหลุม RR12-34 มีความสัมพันธ์กับ สฟาเลอไรท์ เมตริกซ์ หินกรวดเหลี่ยม สายแร่ควอตซ์ฝอย(sphalerite matrix breccia veinlets) สีแดงน้ำตาลที่ไม่ต่อเนื่องและกลุ่มควอตซ์-คาร์บอนเนต-กาสิना-คาลโคไพไรต์ สายแร่ควอตซ์ฝอย (quartz-carbonate-galena-chalcopyrite veinlet) ที่มีอยู่น้อย และมีร่องรอยทองคำและเงินและรอยเติมในรอยแยกที่มองเห็นได้ โดยมีร่องรอยขนาดมิลลิเมตรของทองคำ เงิน และโลหะผสมระหว่างเงินและทองคำมีความสัมพันธ์กับสฟาเลอไรท์ เมตริกซ์ หินกรวดเหลี่ยม สายแร่ควอตซ์ฝอย(sphalerite matrix breccia veinlets) สีแดงน้ำตาลและกลุ่มควอตซ์ คาร์บอนเนต สายแร่ควอตซ์ฝอย (quartz carbonate veinlets) ในช่วงหลุมด้านล่างช่วงระหว่าง 651.5 ถึง 667.6 เมตร คุณลักษณะสายแร่และกลุ่มแร่ธาตุนั้นมีความคล้ายกันมากที่โซนแร่ธาตุคุณภาพสูง West Burns ในรายงานที่ผ่านมาของหลุม RR11-71 ซึ่งพบแร่ธาตุที่ระยะ 25.5 เมตร โดยมีทองคำ 26.70 กรัม/ตัน และเงิน 170.69 กรัม/ตัน

มิติและธรณีวิทยาของส่วนแบบแปลนแสดงให้เห็นว่าแนวของโซนกล้าหาญ East Burns มีมุมอยู่ที่ประมาณ 45 องศาไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ข้อมูลสายแร่แสดงให้เห็นว่าการมุ่งเน้นแร่ธาตุในหินที่มีการปรับเปลี่ยนเป็นอย่างมากมีความสัมพันธ์กับปฏิสัมพันธ์การพับ รอยเลื่อน และรอยแตกที่ซับซ้อน นอกจากนี้ ยังปรากฏในรายละเอียดของสายแร่และข้อมูลการวิเคราะห์จนถึงขณะนี้ว่าโซนหลากหลายและควบคุมโครงสร้างของบริเวณแร่ธาตุทองคำและเงินที่มีอยู่ในพื้นที่ Eastern Burns ดังนั้น จึงได้มีการกำหนดเป้าหมายที่หลากหลายเพื่อการขยายแหล่งแร่ธาตุที่เป็นที่รู้จักแล้วให้นอกเหนือออกไปจากการสำรวจปัจจุบันและการขยายตัวดำเนินการอยู่

คุณลักษณะของกรอบแร่ธาตุที่ East Burns กำหนดจากระยะการตัดกันของหลุมด้านล่างลึก 10 ถึง 25 เมตร ของแหล่งแร่ทองคำหลายกรัมที่ล้อมรอบด้วยรัศมีแคบๆ ของแร่ธาตุปริมาณน้อยกว่ากรัม คุณลักษณะโดยรวมของโลหะในแกนโซนคุณภาพสูงนั้นคล้ายกับคุณลักษณะดังกล่าวของแร่ธาตุที่เห็นในส่วนทิศตะวันตกของทรัพย์สิน โดยทองคำที่คุณภาพสูงกว่าจะมีเงินที่มีมูลค่าสูงมากและกลุ่มพื้นฐานของ โลหะ-ควอตซ์-คาร์บอนเนต สายแร่ควอตซ์ฝอย (metal-quartz-carbonate veinlet) ด้วย

สรุปการสำรวจในปัจจุบันที่ East Burns - โซนกล้าหาญ:

เบย์ฟิลด์จะทำเค้าโครงการขยายตัวอย่างรวดเร็วที่ East Burns - โซนกล้าหาญต่อไป พร้อมกับมุ่งเน้นที่การสำรวจแหล่งแร่ธาตุทองคำและเงินคุณภาพสูงขึ้นที่ความลึก เบนนี่ ริเวอร์ ได้วาดเค้าโครงการขยายการแปลความหมายของโซนแร่ธาตุนีบนพื้นฐานที่อยู่ใกล้กับด้านทิศตะวันออกของ Burns Block โดยใช้หัวเจาะเพชร เบนนี่ ริเวอร์ ได้ระบุไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ว่า ที่ผ่านมา ได้เจาะหลุมไปแล้วทั้งหมด 33 หลุม โดยมีการตัดกับโซนกล้าหาญเป็นความยาวมากกว่า 280 เมตร และติดตามแร่ธาตุได้ลึกถึง 350 เมตร

คุณ Jim Pettit ประธานและประธานกรรมการบริหารของ เบย์วิว เวนเจอร์ กล่าวว่า “ช่วงแร่ธาตุพบกับหลุม RR12-34 ซึ่งเป็นโซนการพบกันของทองคำและเงินที่มากที่สุดในทุกวันนี้ในการพัฒนาของ East Burns - โซนกล้าหาญ โดยที่เรามองเห็นแนวโน้มของแร่ธาตุที่เพิ่มขึ้นเมื่อความลึกเพิ่มขึ้น บริษัทจะทำการสำรวจเพื่อหาแหล่งแร่ธาตุคุณภาพสูงหลายออนซ์ในโซนใหม่ด้านทิศตะวันออกในปีหน้าในขณะที่เบนนี่ ริเวอร์ วาดเค้าโครงการเพื่อแปลความหมายการขยายตัวของแหล่งแร่ธาตุนีในโซนกล้าหาญ”

การรับประกันคุณภาพ:

การวิเคราะห์เครื่องเจาะและการวิเคราะห์ที่ดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการ ACT ใน Thunder Bay ออนตาริโอ โดยห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 (CAN-P-4E) เครื่องเจาะถูกแยกออกและแบ่งเป็นตัวอย่างตามมาตรฐานช่วง 0.5 เมตร ถึง 1.5 เมตร ตัวอย่างเครื่องเจาะถูกวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์เผาทองคำ 30 กรัมด้วยเครื่อง AA และโดยวิธีการแรงโน้มถ่วงจากการวิเคราะห์มากกว่า 5,000 ส่วนต่อพันล้านส่วน (สูงกว่าขีดจำกัด) การวิเคราะห์การคัดกรองโลหะทั้งหมดได้ดำเนินการกับตัวอย่างการวิเคราะห์มากกว่า 5,000 ส่วนต่อพันล้านส่วน ตัวอย่างของเครื่องเจาะถูกวิเคราะห์ด้วยเงินด้วยเครื่อง Ag Aqua Regia-ICP และการวิเคราะห์เผาทองคำ-แรงโน้มถ่วงจากการวิเคราะห์สูงกว่า 100 ส่วนต่อล้านส่วน(สูงกว่าขีดจำกัด) บริษัทได้ใช้ระบบรับประกันคุณภาพและโปรแกรมควบคุมคุณภาพเพื่อให้แน่ใจว่าการเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ตัวอย่างได้ดำเนินการสอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้

คุณโรเบิร์ต มาร์วิน, P.Geo., CPG, รองประธานบริษัทด้านการสำรวจของ เบย์ฟิลด์ เวนเจอร์ คือบุคคลที่มีคุณสมบัติที่กำหนดโดยศูนย์เครื่องมือแห่งชาติ 43-101 และกำกับทั้งงานโครงการในภาคสนามและการเตรียมข้อมูลด้านเทคนิคในข่าวประชาสัมพันธ์นี้

เกี่ยวกับ บริษัท เบย์ฟิลด์ เวนเจอร์ จำกัด:

บริษัท เบย์ฟิลด์ เวนเจอร์ จำกัด กำลังสำรวจทองคำและเงินในเขตเบนนี่ ริเวอร์ ของออนตาริโอทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทได้รับการสนับสนุนเงินทุนอย่างเต็มที่เพื่อทำโปรแกรมการขุดเจาะหาเพชร 100,000 เมตร ที่วางแผนไว้ โดยมุ่งเน้นการขุดเจาะที่โครงการ Burns Block ที่สำคัญ บริษัทมีหุ้นที่ยังไม่ได้ชำระจำนวน 70.3 ล้านเหรียญ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท เบย์ฟิลด์ เวนเจอร์ จำกัด (TSX-V: BYV) ดูเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ [www.bayfieldventures.com](http://www.bayfieldventures.com)

ในนามของกรรมการบริษัท

“Jim Pettit”

James G. Pettit

ประธานและประธานกรรมการบริหาร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อกระผมหรือ:

Don Myers

ผู้อำนวยการบริษัท เบย์ฟิลด์ เวนเจอร์ จำกัด

โทร: +1-604-687-3376

โทรฟรี: +1-800-567-8181

โทรสาร: +1-604-687-3119

อีเมล: [info@bayfieldventures.com](mailto:info@bayfieldventures.com)

ติดต่อด้านอื่นๆ:

ความสัมพันธ์กับพันธมิตรนักลงทุนด้วยกลยุทธ์ผู้แทน

(Envoy Strategic Partners Investor Relations)

Jay Bedard

โทร: +1-416-977-7778

อีเมล: [jay@envoystategicpartners.com](mailto:jay@envoystategicpartners.com)

จะไม่มี การยอมรับความรับผิดชอบต่อการไม่เพียงพอหรือไม่ถูกต้องของเนื้อหาในข่าวที่เผยแพร่นี้ ไม่ว่าเกี่ยวกับการเสี่ยงภัยแลกเปลี่ยน TSX หรือผู้ให้บริการด้านกฎระเบียบก็ตาม

การเผยแพร่ข่าวนี้อาจมี “ถ้อยแถลงคาดการณ์ล่วงหน้า” บางประการที่อาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน โดยจะไม่รับประกันว่าถ้อยแถลงดังกล่าวจะได้รับการพิสูจน์ว่าถูกต้องและเกิดผลลัพธ์ที่แท้จริง และเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างกันไปอย่างมากจากถ้อยแถลงคาดการณ์ดังกล่าว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของการอภิปรายเกี่ยวกับความเสี่ยงดังกล่าวและปัจจัยอื่นๆ ให้ดูที่เอกสารของบริษัทและผู้รักษากฎหมายหลักทรัพย์ของแคนาดาได้ที่ [www.sedar.com](http://www.sedar.com)